

Drenaje acero inoxidable

Ficha técnica CANAL_COCINA CKT020100H

Edición 001 de 1 de junio de 2021




CANAL COCINA 200/230 L=1000 mm

Salida horizontal, sifón extraíble.

DESCRIPCIÓN

Canal cocina SUIMCO 200/230 L= 1000 mm, salida horizontal

- Canal cocina 200/230, ancho exterior 230 mm, ancho interior 200 mm, longitud de rejilla 1000 mm.
- Canal de baja altura 60 mm
- Salida en un extremo de diámetro 76 mm, con sifón extraíble y cestillo para la recogida de sólidos.
- Rejilla entramada 25 x 25 mm peatonal de acero inoxidable.
- Cuerpo y cestillo fabricado en acero inoxidable AISI304 de 1.5 mm de espesor



Dimensiones en mm.

Código	Aext	Lext	A	L	H
CKT020100H	230	1030	200	1000	60

Canal cocina 200/230 L=1000 mm, salida horizontal

Componentes del canal cocina



Rejilla

Cestillo

Sifón extraíble

canal con salida horizontal


Rejilla

Rejilla entramada de 25 mm de espesor

Fabricada con acero inoxidable AISI304

Reja fabricadas con pletina portante de 25x2 y pletina separadora de 10x2, malla de 25x25 mm,

Apta para tráfico peatonal.



Cestillo extraíble

Perforaciones de diámetro 6 mm.

Fabricado en acero AISI304 de 1.5 mm de espesor

Sifón extraíble

Sifón extraíble en acero inoxidable de 1,7 l/s, para tubo de 110 mm

Cierre hidráulico de 50 mm

Fácil limpieza



Canal

Canal fabricado con acero inoxidable de 1,5 mm de diámetro

Altura 60 mm

Salida horizontal de diámetro 75

Nota:

Las características técnicas descritas se corresponden a los valores medios de los ensayos realizado por el fabricante en sus laboratorios. Se consideran indicativos y no vinculantes.

La información que aparece en la presente documentación en lo referido a modo de empleo y usos de los productos se basa en los conocimientos adquiridos por el fabricante y SUIMCO hasta el momento actual.

Los productos se han de almacenar y utilizar de forma correcta.

El funcionamiento adecuado de los productos dependerá de la calidad de la aplicación, de factores meteorológicos y de otros factores fuera del alcance del fabricante del producto y de SUIMCO.

Los datos se pueden modificar sin previo aviso

La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición

SUIMCO MATERIALES SL

C/ Vern 8
17452 - Massanes
Girona - España
Tef. 972863020 - 972863040
Fax. 972874455

comercial@suimco.es
www.suimco.es